
ÁREA DE IMPRESSÃO

DICA DE PRODUÇÃO PLACA IMOBILIÁRIA

ENTENDENDO O GABARITO



AZUL MARGEM DE IMPRESSÃO

VERMELHO MARGEM DE CORTE



- Respeite as margens de segurança.
- Utilize sempre a paleta de cor em CMYK
- Sempre remova o gabarito após finalizar a arte.
- Salve o arquivo em formato PDF/X1a.

PDF

ATENÇÃO

APAGUE TODAS AS INFORMAÇÕES DO GABARITO ANTES DE GERAR O ARQUIVO PDF/X1-A PARA IMPRESSÃO

COMO MONTAR SUA ARTE

ATENÇÃO

*Você deve escolher 01 cor entre as opções abaixo para criar sua arte.

OBRIGATÓRIO USO DOS PADRÕES DE CORES ABAIXO EM SEU LAYOUT:





a cor selecionada ao desenvolver sua arte.

Não esqueça de utilizar SOMENTE

* Sua arte deve vir em **VETOR.**

* A espessura mínima para linhas e contornos recomenda-se 2mm.

* Sua arte não pode conter RETÍCULAS, ela deve ser desenvolvida

* O tamanho mínimo de fonte a ser utilizada recomenda-se ser 24pt, uma fonte

com a cor CHAPADA.

menor corre o risco de não ficar legível.

linha da Margem de Corte, Veja o exemplo abaixo

* Não SOBREPOR UMA COR SOBRE A OUTRA.

* Tamanho da arte: Verifique o tamanho de cada gabarito

* Margem de Impressão: A magem de Impressão é de 10mm a partir da

VENDE-SE
999 999 999

Mínimo de 10mm a partir do desenho de corte.

Linha Vermelha: MARGEM DE CORTE

Linha que determina o tamanho da sua placa.

Linha Azul: Margem de Impressão



EXEMPLO

999 999 999